# SLUŽBENE NOVINE
## GRADA ZAPREŠIĆA

SLUŽBENO GLASILO - BROJ 8 - GODINA XX - ISSN 1848-7653 - ZAPREŠIĆ, 27. LISTOPADA 2026.


## SADRŽAJ


**AKTI GRADONAČELNIKA**

1. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Zaprešića.....1

**AKTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ZAPREŠIĆA**

1. Pravilnik o provjeri za utvrđivanje posebne razine tjelesne i motoričke sposobnosti vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića.....2
2. Pravilnik o zabrani konzumacije alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti te pravilima o postupku alkotestiranja i testiranja na opojne droge i druge psihotropne tvari.....9

Temeljem članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10 i 10/23) te članka 38. Statuta Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 04/09, 02/13, 06/13- pročišćeni tekst, 07/14, 01/18, 02/20 i 01/21), gradonačelnik Grada Zaprešića donosi

**ODLUKU**

**o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Grada Zaprešića**

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Zaprešića utvrđuje se u visini od 1.099,00 eura bruto.

Osnovica iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se počevši od obračuna plaće za mjesec listopad 2026. godine, koja se isplaćuje u studenome 2026. godine.

Članak 2.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića broj 06/24).

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Zaprešića, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 120-01/26-01/53
URBROJ: 238-33-02/1-26-1
Zaprešić, 26.10.2026.

GRADONAČELNIK

Željko Turk, dipl. oec., v.r.

Temeljem članka 51. stavka 1. i članka 58. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19, 114/22 i 155/23) i članka 28. stavka 2. točke 3. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 02/21), Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića na 3. sjednici, održanoj 09.10.2026. godine, donosi

**PRAVILNIK O PROVJERI**
**ZA UTVRĐIVANJE POSEBNE RAZINE TJELESNE I MOTORIČKE**
**SPOSOBNOSTI VATROGASACA U JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI GRADA ZAPREŠIĆA**

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o provjeri za utvrđivanje posebne razine tjelesne i motoričke sposobnosti vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Zaprešića (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se mjerila kojima se utvrđuje posebna razina tjelesne i motoričke sposobnosti, rokovi u kojima se navedene sposobnosti moraju provjeriti te sastav i način rada posebnog povjerenstva koje vrši provjeru.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na osobu koja je zaposlena u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zaprešića na radnim mjestima za koje je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i koeficijentima Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića kao uvjet propisana razina tjelesne i motoričke sposobnosti.

Članak 3.

Provjerom motoričkih i funkcionalnih sposobnosti utvrđuje se snaga, brzina, pokretljivost, fleksibilnost i radna odnosno funkcionalna izdržljivost, a što utječe na rezultate rada vatrogasaca u svakodnevnom radu i vježbanju taktičkih zadataka te povećava učinkovitost pri izvođenju operativnih zadaća s ciljem povećanja osobne sigurnosti vatrogasaca.

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PROVJERA TJELESNE SPOSOBNOSTI

Članak 5.

Provjera tjelesne i motoričke sposobnosti može biti redovita ili izvanredna.
Redovita provjera spremnosti provodi se jednom godišnje.
Izvanredna provjera tjelesne sposobnosti provodi se za vatrogasce koji na redovitoj provjeri nisu zadovoljili propisane kriterije, najmanje 30 dana, a najviše 120 dana nakon provedene redovite provjere ili na prijedlog nadređenog vatrogasnog zapovjednika odnosno Poslodavca.
Provjera tjelesne i motoričke spremnosti provodit će se na prikladnom mjestu koje odredi Zapovjednik postrojbe.
Vatrogasci su dužni provoditi tjelovježbu određenu dnevnom zapovijedi prema rasporedu rada za koju je zadužen voditelj odjeljenja, a u odsutnosti voditelja odjeljenja njegov zamjenik.

Članak 6.

Redovitu i izvanrednu provjeru obavlja povjerenstvo, koje imenuje Zapovjednik.
Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 7.

Redovita provjera iz članka 5. ovog Pravilnika provodi se na temelju odluke zapovjednika postrojbe.

III. POSTUPAK I NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE

Članak 8.

Provjera se provodi u jednom danu.
Provjera tjelesnih i motoričkih sposobnosti obavezna je za sve operativne vatrogasce.
Sadržaj provjere, rezultati i ocjena utvrđeni su u kriterijima provjere iz Priloga 1. ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.
Redovite i izvanredne provjere tjelesne spremnosti ne provode se za vatrogasce koji su u terminima provjere tjelesne i motoričke sposobnosti privremeno nesposobni za rad na temelju dokumentacije izabranog doktora medicine i vatrogasce koji se u terminima provjere tjelesne spremnosti nalaze na rodiljnom, roditeljskom i očinskom dopustu.
Za vatrogasce iz stavka 4. ovog članka organizirat će se novi termin redovite provjere najmanje 30, a najviše 120 dana od dana prestanka razloga zbog nemogućnosti pristupanja provjeri.

Članak 9.

Vatrogasci provjeri pristupaju u sportskoj odjeći i obući.

Članak 10.

Provjera tjelesne i motoričke sposobnosti obuhvaća sljedeće:

a) Trčanje u trajanju od 12 minuta,
b) Podizanje trupa bez opterećenja kroz 1 minutu,
c) Sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 minutu,
d) Skok u dalj s mjesta u metrima,
e) Skijaški čučanj u trajanju u sekundama.

Članak 11.

Provjera tjelesne i motoričke sposobnosti ne provodi se za vrijeme snijega, tuče, jake kiše, grmljavine i kiše koja se smrzava u dodiru s tlom.
Temperatura zraka ne smije biti ispod 0°C niti viša od 28°C.
Rosulja i slaba kiša nisu zapreka za provedbu testiranja.

Članak 12.

Vrijeme odmora između provjera disciplina, odnosno mjerenja je najmanje 5 minuta.

Članak 13.

Ukupna ocjena tjelesne i motoričke spremnosti iz članka 10. ovog Pravilnika utvrđuje se na način da se ukupni zbroj ocjena iz svih provjera dijeli s brojem provjera, odnosno brojem pet (5).
Rezultati se boduju ocjenom od jedan (1) do pet (5).
Vatrogasac čija je tjelesna spremnost iz jedne od provjera iz članka 10. ovog Pravilnika ocijenjena ocjenom nedovoljan (1) upućuje se na izvanrednu provjeru.

Članak 14.

Ocjene tjelesne i motoričke sposobnosti su odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Za vrijeme provjere tjelesne i motoričke sposobnosti bilježe se ostvareni rezultati na radnom listu provjere tjelesne i motoričke sposobnosti.
Izgled i način unosa podataka nalaze se u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe, a objavit će se i u Službenim novinama Grada Zaprešića.

KLASA: 011-01/26-01/01
URBROJ:238-33-115/26-01
U Zaprešiću, 09.10.2026.

PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA:
Alen Zlački, univ.mag.iur., v.r.

**PRILOG 1 – KRITERIJI PROVJERE TJELESNE I MOTORIČKE SPOSOBNOSTI**

| | | |
|---|---|---|
| **USTROJSTVENA JEDINICA:** Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića | | |
| **PODACI O ISPITANIKU** | | |
| Ime i prezime | | |
| Starosna dob<br>*(na dan testiranja)* | | Spol : **MUŠKARCI** |
| Vrsta provjere | | |
| Datum provedbe provjere | | |
| | | |

| BROJ TESTA | TESTOVI TJELESNE SPREMNOSTI | REZULTAT | OCJENA | | Kriterij ocjenjivanja - muškarci | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DOB 18-29 | DOB 30-39 | DOB 40-49 | DOB 50 i više |
| 1. | Trčanje u 12 min.<br>(Cooperov test – koliko je metara prijeđeno) | | NEDOVOLJAN | 1 | do 1599 | do 1519 | do 1359 | do 1279 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 1600-1999 | 1520-1839 | 1360-1679 | 1280-1599 |
| | | | DOBAR | 3 | 2000-2399 | 1840-2239 | 1680-2079 | 1600-1999 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 2400-2799 | 2240-2639 | 2080-2479 | 2000-2399 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 2800 i više | 2640 i više | 2480 i više | 2400 i više |
| 2. | Podizanje trupa bez opterećenja<br>kroz 1 min-broj podizanja | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-25 | 0-24 | 0-21 | 0-19 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 26-31 | 25-29 | 22-27 | 20-25 |
| | | | DOBAR | 3 | 32-37 | 30-35 | 28-33 | 26-31 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 38-43 | 36-41 | 34-39 | 32-37 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 44 i više | 42 i više | 40 i više | 38 i više |
| 3. | Sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 min. – broj sklekova | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-20 | 0-19 | 0-17 | 0-14 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 21-27 | 20-25 | 18-23 | 15-20 |
| | | | DOBAR | 3 | 28-33 | 26-31 | 24-29 | 21-26 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 34-39 | 32-37 | 30-35 | 27-32 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 40 i više | 38 i više | 36 i više | 33 i više |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Skok u dalj s mjesta - metrima | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-1,99 | 0-1,84 | 0-1,69 | 0-1,59 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 2,00-2,14 | 1,85-1,94 | 1,70-1,79 | 1,60-1,72 |
| | | | DOBAR | 3 | 2,15-2,29 | 1,95-2,09 | 1,80-1,94 | 1,73-1,85 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 2,30-2,39 | 2,10-2,29 | 1,95-2,14 | 1,86-1,99 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 2,40 i više | 2,30 i više | 2,15 i više | 2,00 i više |
| 5. | Skijaški čučanj – u trajanju u sekundama | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-79 | 0-74 | 0-69 | 0-64 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 80-94 | 75-86 | 70-81 | 65-74 |
| | | | DOBAR | 3 | 95-109 | 87-98 | 82-93 | 75-84 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 110-124 | 99-110 | 94-105 | 85-94 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 125 i više | 111 i više | 106 i više | 95 i više |
| | UKUPNO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **PROSJEČNA OCJENA**<br>(zbroj / 5 ) | | | | | | | |

Voditelj povjerenstva: Potpis:

Član povjerenstva: Potpis:

Član povjerenstva: Potpis:

Potpis ispitanika:

_____

| | | |
|---|---|---|
| **USTROJSTVENA JEDINICA:** Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića | | |
| **PODACI O ISPITANIKU** | | |
| Ime i prezime | | |
| Starosna dob<br>*(na dan testiranja)* | | Spol : **ŽENE** |
| Vrsta provjere | | |
| Datum provedbe provjere | | |
| | | |

| BROJ TESTA | TESTOVI TJELESNE SPREMNOSTI | REZULTAT | OCJENA | | Kriterij ocjenjivanja - žene | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DOB 18-29 | DOB 30-39 | DOB 40-49 | DOB 50 i više |
| 1. | Trčanje u 12 min.<br>(Cooperov test – koliko je metara prijeđeno) | | NEDOVOLJAN | 1 | do 1519 | do 1359 | do 1199 | do 1039 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 1520-1839 | 1360-1679 | 1200-1519 | 1040-1359 |
| | | | DOBAR | 3 | 1840-2159 | 1680-1999 | 1520-1839 | 1360-1679 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 2160-2639 | 2000-2479 | 1840-2319 | 1680-2159 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 2640 i više | 2480 i više | 2320 i više | 2160 i više |
| 2. | Podizanje trupa bez opterećenja<br>Kroz 1 min-broj podizanja | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-15 | 0-13 | 0-11 | 0-9 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 16-20 | 14-18 | 12-16 | 10-13 |
| | | | DOBAR | 3 | 21-25 | 19-23 | 17-21 | 14-17 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 26-31 | 24-28 | 22-26 | 18-21 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 32 i više | 29 i više | 27 i više | 22 i više |
| 3. | Sklekovi na ravnoj podlozi kroz 1 min. – broj sklekova | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-13 | 0-12 | 0-11 | 0-10 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 14-18 | 13-17 | 12-16 | 11-14 |
| | | | DOBAR | 3 | 19-23 | 18-22 | 17-21 | 15-18 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 24-28 | 23-27 | 22-25 | 19-21 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 29 i više | 28 i više | 26 i više | 22 i više |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Skok u dalj s mjesta - metrima | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-1,49 | 0-1,35 | 0-1,20 | 0-1,10 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 1,50-1,59 | 1,36-1,45 | 1,21-1,30 | 1,11-1,20 |
| | | | DOBAR | 3 | 1,60-1,69 | 1,46-1,55 | 1,31-1,40 | 1,21-1,30 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 1,70-1,80 | 1,56-1,65 | 1,41-1,55 | 1,31-1,40 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 1,81 i više | 1,66 i više | 1,56 i više | 1,41 i više |
| 5. | Skijaški čučanj – u trajanju u sekundama | | NEDOVOLJAN | 1 | 0-64 | 0-59 | 0-55 | 0-51 |
| | | | DOVOLJAN | 2 | 65-75 | 60-69 | 56-65 | 52-59 |
| | | | DOBAR | 3 | 76-87 | 70-78 | 66-74 | 60-67 |
| | | | VRLO DOBAR | 4 | 88-99 | 79-88 | 75-84 | 68-75 |
| | | | ODLIČAN | 5 | 100 i više | 89 i više | 85 i više | 76 i više |
| | UKUPNO: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **PROSJEČNA OCJENA**<br><br>(zbroj / 5 ) | | | | | | | |

Voditelj povjerenstva: Potpis:

Član povjerenstva: Potpis:

Član povjerenstva: Potpis:

Potpis ispitanika:

_____

Temeljem članka 58. do 60. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i članka 28. stavka 2. točke 3. Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 02/21) i članka 28. i 29. Pravilnika zaštite na radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića od 04.12.2000.g., Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe grada Zaprešića na 03. sjednici, održanoj 09.10.2026. godine, donosi

**PRAVILNIK O ZABRANI KONZUMACIJE ALKOHOLA I UZIMANJA DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI TE PRAVILIMA O POSTUPKU ALKOTESTIRANJA I TESTIRANJA NA OPOJNE DROGE I DRUGE PSIHOTROPNE TVARI**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se zabrana konzumacije alkohola i drugih sredstava ovisnosti, način provjere, vrsta aparata i sredstva, prava i obveze zaposlenika i poslodavca, način bilježenja i potvrđivanje rezultata te postupanje u slučaju odbijanja radnika da pristupi provjeri.
Svrha Pravilnika je pravno reguliranje postupka provjere je li radnik pod utjecajem sredstva ovisnosti.
Cilj Pravilnika je unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu i drugih bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom, učinkovitim provođenjem propisanog postupka s ciljem prevencije konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški, ženski i nedefinirani rod.
Pod pojmom *poslodavac* u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića.
Pod pojmom *radnik* u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca.
Pod pojmom *alkohol* smatra se bilo koja vrsta alkoholnog pića koja sadrži alkohol.
Pod pojmom *druga sredstva ovisnosti* misli se na bilo koju tvar prirodnog ili umjetnog porijekla, uključujući psihotropne tvari, uvrštene u popis psihotropnih tvari ili droga, ili druge supstance koje imaju utjecaj na ponašanje i normalne psihofizičke karakteristike čovjeka.
Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zaprešića, neovisno o radnom mjestu ili vrsti ugovora o radu.
Poslodavac je dužan omogućiti radniku da se upozna s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja radnika na rad te ga mora na prikladan način učiniti dostupnim radnicima.

II. ZABRANA ALKOHOLA I DRUGIH SREDSTAVA OVISNOSTI

Članak 2.

Radniku je zabranjeno konzumiranje alkohola i uzimanje drugih sredstava ovisnosti za vrijeme rada.
Radniku je zabranjeno dolaziti na posao pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
Radniku je zabranjeno unošenje alkohola i drugih sredstava ovisnosti u radne prostorije i druge prostore.

III. PROVOĐENJE ALKOTESTIRANJA

Članak 3.

Poslodavac posebnom odlukom imenuje jednu ili više osoba osposobljenih za provođenje postupka provjere je li radnik pod utjecajem alkohola.
Osoba/e iz stavka 1. ovog članka moraju biti osposobljeni za postupak alkotestiranja kod nadležne ustanove.
Provjeru je li radnik pod utjecajem alkohola obavlja imenovana osoba alkometrom.
Imenovana osoba odgovorna je za redovito provođenje ispitivanja, ispravnosti uređaja i o redovitom baždarenju sukladno uputama proizvođača.

Članak 4.

Alkotestiranje može biti najavljeno i nenajavljeno, u tijeku cijelog radnog vremena, svakog radnog dana i u bilo kojoj radnoj sredini.
U cilju kontrole zlouporabe alkoholnih pića, alkotestiranju se može podvrgnuti svaki radnik.
Alkotestiranju se obavezno podvrgava radnik u kojega se sumnja da je pod utjecajem alkohola.
Postupak alkotestiranja se obavlja obavezno u nazočnosti neposrednog rukovoditelja radnika ili osobe koja ga

zamjenjuje u njegovoj odsutnosti i drugog radnika kao svjedoka.
Alkotestiranje se obavlja po nalogu Zapovjednika ili zamjenika zapovjednika, voditelja odjeljenja ili osobe koja mijenja voditelja odjeljenja.
Prije početka testiranja radnik mora biti upoznat s načinom provođenja postupka testiranja.

Članak 5.

Smatrat će se da je radnik pod utjecajem alkohola kod kojeg se alkotestom utvrdi prisutnost alkohola više od 0,0g/kg, odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka.
Ako radnik odbije pristupiti alkotestu, smatra se da je pod utjecajem alkohola.
Osoba koja je ovlaštena za provođenje alkotesta dužna je o postupku provjere alkotestiranja sastaviti Zapisnik, a koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog 1) te ga dostaviti Zapovjedniku postrojbe ili Zamjeniku zapovjednika koja ga zamjenjuje u njegovoj odsutnosti.

IV. TESTIRANJE NA DRUGA SREDSTAVA OVISNOSTI

Članak 6.

Provjera je li radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti mogu se podvrgnuti svi radnici za koje postoji sumnja da su pod utjecajem navedenih sredstava ovisnosti.
Provjera se može zatražiti u tijeku radnog vremena i u bilo kojoj radnoj sredini.
Postupak testiranja na druga sredstva ovisnosti provodi se u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, sukladno pravilima struke i propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Rezultati provjere dostavljaju se poslodavcu u opsegu nužnom za poduzimanje mjera iz radnog odnosa, uz osiguranje povjerljivosti zdravstvenih podataka radnika.
Poslodavac osigurava o svom trošku prijevoz te upućuje radnika za kojeg postoji sumnja da je pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti na provjeru je li pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti u nadležnu zdravstvenu ustanovu.

V. NADZOR I MJERE

Članak 7.

Postupak provjere je li radnik pod utjecajem drugih sredstava ovisnosti, osim alkohola, Poslodavac ne smije provjeravati ako mu je radnik predao potvrdu da se nalazi u programu liječenja, odvikavanja ili rehabilitacije od ovisnosti ili da je u izvanbolničkom tretmanu liječenja od ovisnosti te da uzima supstitucijsku terapiju.

Članak 8.

Nadzor nad provedbom zabrane unošenja i konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti dužni su obavljati neposredni rukovoditelji kod primopredaje službe i tijekom rada, svaki u svom djelokrugu rada.

Članak 9.

Radnik kojem je utvrđeno da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, Poslodavac će zabraniti rad i privremeno ga udaljiti s mjesta rada, sve dok je pod njihovim utjecajem.
Poslodavac je obavezan na siguran način udaljiti s mjesta rada radnika koji je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstva ovisnosti.
Ako radnik odbija napustiti mjesto rada Poslodavac može koristiti usluge nadležne redarstvene službe.
Poslodavac je obavezan udaljiti s mjesta rada i radnika koji odbije postupak provjere ili odbije potpisati Zapisnik o provedenom postupku, a naročiti ako ponašanje odstupa od uobičajenog.
Poslodavac je obavezan radniku za kojeg se utvrdi da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti osigurati prijevoz do njegovog prebivališta/boravišta o trošku radnika ili pozvati člana njegove obitelji.
Prema radniku iz stavka 1. ovog članka Poslodavac će poduzeti mjere za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o zaštiti na radu te internim aktima Poslodavca.

Članak 10.

Rad pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti smatra se težom povredom obveza iz radnog odnosa.

VI. STUPANJE NA SNAGU

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vatrogasne postrojbe, a objavit će se i u Službenim novinama Grada Zaprešića.

KLASA: 011-01/26-01/02
URBROJ:238-33-115/26-01
U Zaprešiću, 09.10.2026.

PREDSJEDNIK VATROGASNOG VIJEĆA:
Alen Zlački, univ.mag.iur., v.r.

***PRILOG 1***

**ZAPISNIK**
O PROVOĐENJU POSTUPKA PROVJERE JE LI RADNIK POD UTJECAJEM ALKOHOLA

Temeljem članka 5. stavka 3. Pravilnika o zabrani konzumacije alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti te pravilima o postupku alkotestiranja i testiranja na opojne droge i druge psihotropne tvari i članka 58., 59 i 60. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) poslodavac Javna vatrogasna postrojba Grada Zaprešića, Zaprešić, provodi postupak provjere je li radnik pod utjecajem alkohola.

Radnik je upozoren da će se smatrati da je pod utjecajem alkohola ako odbije pristupiti provjeri je li pod utjecajem alkohola (u daljem tekstu: provjera).

Ime i prezime radnika:

Naziv radnog mjesta radnika:

Radnik je **PRISTUPIO PROVJERI** - **ODBIO PRISTUPITI PROVJERI** (zaokružiti)

Obrazloženje radnika u slučaju odbijanja provjere je li pod utjecajem alkohola:

_____

Uvidom u alkometar utvrđena je količina alkohola u krvi od _____ g/kg - mg/l te se utvrđuje da radnik JE - NIJE (zaokružiti) pod utjecajem alkohola.

Naziv alkometra, tvornički broj i datum umjeravanja: _____

_____

_____

Napomena radnika na kojem se provodi provjera/rukovoditelja ili osobe koja ga zamjenjuje:

_____

_____

(Način otpreme radnika na adresu prebivališta/boravišta i ostale napomene)

**UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI ALKOHOLA PROVEO JE:**

1.Ovlašteni radnik: _____ _____

(ime i prezime) (potpis)

u prisustvu,

2.Svjedoka: _____ _____

(ime i prezime) (potpis)

Postupak provjere proveden je u mjestu _____dana _____ u _____ sati.

Ispitani radnik:

_____ _____

(ime i prezime) (potpis)

Bilješke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bilješke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bilješke

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Nakladnik:*
Grad Zaprešić
Nova ulica 10, Zaprešić

*Urednik:*
Martina Golub Prosinečki, mag. iur., univ. spec. pol.
Pročelnica Službe Grada
tel: 01 3717 536
www.zapresic.hr

Tisak:
Alka Print d.o.o.